

Domino **Serie C plus**

Soluzioni di codifica per cartoni e superfici porose

La gamma di stampanti **Serie C plus**, completa di software ed accessori, soddisfa le esigenze di marcatura garantendo produttività, flessibilità e rendimento della filiera produttiva.



Domino. Do more.



CODING WHAT **YOU** MAKE

distributore esclusivo
per l'Italia



DOMINO

Domino. Do more.

Massima sicurezza e versatilità

La **Serie C plus** è in grado di migliorare il rendimento della produzione superando le inefficienze dovute ai precedenti sistemi di marcatura.



La Serie C plus è parte del programma Domino plus



Stampa di caratteri alfanumerici



CODING WHAT YOU MAKE

Il produttore che fornisce i produttori

La mission di Domino è quella di evolvere continuamente ascoltando le esigenze dei produttori e fornendo gli strumenti per ampliare il loro business.

Supportata da una rete di vendita ed assistenza globale, la **Serie C plus** offre soluzioni di marcatura complete, dalla semplice codifica alfanumerica fino alla personalizzazione con grafica e codici a barre.

Le caratteristiche della **Serie C plus** hanno un impatto diretto e misurabile sulle prestazioni produttive.

La **Serie C plus** offre un approccio aperto con la rete esistente, assicurando l'integrità dei dati per le informazioni da stampare.

Le funzionalità previste per la personalizzazione completa dei cartoni consentono di ottimizzare la gestione del fine linea, riducendo il numero dei formati e le scorte di cartoni per varianti di prodotto.



Le teste di stampa speciali consentono la codifica sulla parte inferiore dei cartoni



Personalizzazione del cartone con Serie C plus multiteste

Benefici

Riduzione delle scorte

I cartoni sono personalizzati in linea senza bisogno di accumulare scorte per diverse varianti di prodotto.

Pulizia

La sostituzione dei contenitori d'inchiostro sigillati avviene in modo semplice e pulito durante la stampa, evitando interruzioni e soste nella produzione.

Compattezza

Facilmente integrabile sui dispositivi esistenti della linea, facilitata con le sue dimensioni contenute l'accesso agli operatori.

Prestazioni

Con un design compatto e una presenza minima di parti in movimento, la **Serie C plus** assicura affidabilità riducendo gli scarti e i fermi linea.

Benefici della Serie C plus

La **Serie C plus** migliora le prestazioni complessive della linea grazie a:

Prestazioni continuative

La riserva d'inchiostro presente nel serbatoio interno fa sì che non ci siano mai interruzioni nell'alimentazione del circuito inchiostro e conseguenti interruzioni e fermi linea.

Gestione degli interventi

Il sistema intelligente del circuito inchiostro fornisce i segnali di esaurimento al dispositivo visivo di allarme, alle connessioni relative all'arresto della linea e al sistema di monitoraggio da remoto.

L'inchiostro può essere rifornito anche durante la fase di stampa.

Personalizzazione con grafica e dati provenienti da database

Riduzione dei tempi di configurazione


Semplice personalizzazione in linea di ogni lato dei cartoni.

Riduzione dei tempi di avviamento e degli scarti

Automaticamente vengono stampati i dati provenienti da un database, eliminando così gli errori di digitazione o di impostazione del messaggio da parte degli operatori.

Gestione dei messaggi

I messaggi da stampare possono essere aggiornati con dati provenienti da un database.



Riduzione dei costi e dei tempi di implementazione

Personalizzazione in linea di cartoni neutri

Stampe per la logistica

Codici a barre conformi alle esigenze della catena di distribuzione.

Aumento della redditività


Minore impiego di capitali, minore occupazione di spazio nei magazzini e dei costi di gestione.

Maggiore flessibilità

Pronta risposta alle richieste del mercato, anche per piccoli lotti. Non ci sono costi di impianto e di avviamento.



Elevata qualità di stampa di testo e grafica



Il controllo delle stampanti collegate in rete minimizza gli errori degli operatori

Benefici dei sistemi aperti

Sistemi aperti

La serie **C plus** consente di creare messaggi utilizzando anche OPC server.

Produttività

Grazie al monitoraggio centralizzato in tempo reale vengono meglio gestiti gli interventi dell'operatore.


Connettività

La rete Ethernet è uno standard che consente il controllo delle stampanti connesse in rete da un'unica postazione. I dati da stampare possono provenire da sorgenti esterne così come da una sorgente centralizzata.

Caratteristiche tecniche:

	C1000+	C3000+	C6000+
Caratteristiche di stampa			
Numero di righe (modalità standalone)	8	8	8
Altezza massima caratteri	17,5 mm	35 mm	68 mm
Codici a barre	•	•	•
Codici a barre GS1			•
Grafica	•	•	•
Dimensioni			
Lunghezza	295 mm	295 mm	370 mm
Larghezza	113 mm	113 mm	113 mm
Profondità	125 mm	146 mm	160 mm
Opzioni sistema inchiostro			
Base 200 ml (base olio)	•	•	
Base 2 lt (base olio)	•	•	•
Base Multiteste (base olio)	•	•	•
Opzionali			
Testa di stampa remotabile	X	X	inclinata / verticale
Armadio base inchiostro			
	Base 200 ml	Base 2 lt	Base Multiteste
Dimensioni			
Lunghezza	360 mm	507 mm	453 mm
Larghezza	152 mm	228 mm	289 mm
Profondità	108 mm	139 mm	227 mm
Peso (senza inchiostro)	8 Kg	10 Kg	16 Kg
Allarme inchiostro			
		•	•
Opzionali			
Accessory Box	•	•	
Allarme a due luci			•
Specifiche di gamma			
Armadio	Acciaio		
Interfaccia utente	Grafica LCD		
Massima velocità della linea	80 m/min (dipende dalla risoluzione di stampa)		
Requisiti elettrici	Monofase, 90-240 V, 50-60 Hz		
Temperatura	10-45 °C (41-95 °F)		
Umidità	10%-90% (senza condensa)		
Caratteristiche	Connessione RS232, connessione ethernet, allarme inchiostri		
Software	Pacchetto Domino Serie C plus		
Accessori	Encoder, supporto testa di stampa, supporto a pavimento, guida nastro di trasporto, Interface Assistant, Kit validazione codice a barre		

Domino Serie C plus



Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.
 Disegno non in scala, valido solo a fini illustrativi.

distributore esclusivo
 per l'Italia



Domino si riserva il diritto di modificare il progetto, il design o le specifiche dei prodotti senza preavviso. Alcune delle informazioni contenute in questo pieghevole sono di natura generale e il Cliente deve verificare che siano applicabili alle proprie esigenze.